

# HÉRAULT SOLAIRE

Solutions maison passive



## Nouveauté Mondiale

### Une fabrication unique.

Les cuves Carat sont fabriquées, contrairement aux cuves traditionnelles, dans des moules à injection. Ce procédé de fabrication leur confère une stabilité exceptionnelle, permettant de renforcer la cuve là où il y a le plus de contraintes. L'épaisseur des parois est constante.

Pour pouvoir fabriquer la cuve Carat, il a fallu concevoir et fabriquer une machine à injecter unique par sa taille et sa technologie.

### Cuve Carat garantie 25 ans.



### Un matériau nouveau


### Élue produit de l'année 2008 en Allemagne.



La matière première utilisée pour la fabrication de la cuve Carat est le "Duralen". Cette matière révolutionnaire lui confère une extrême robustesse et garantit donc à la cuve Carat une haute résistance aux chocs et une stabilité optimale.

# Duralen®

## Avantages incomparables




1. Très bonne stabilité grâce à sa conception et à l'utilisation d'une matière révolutionnaire : le Duralen.
2. Excellente cohésion d'assemblage entre tous les composants avec procédé de fabrication adapté.
3. Qualité de fabrication constante avec des contrôles permanents.
4. Supporte un passage véhicules avec un couvercle fonte ou béton.
5. Possibilité de poser la cuve dans la nappe phréatique jusqu'à son équateur, grâce à son profil étudié.
6. Transport facile grâce à son faible poids.
7. Investissement rapidement rentabilisé avec une garantie de 25 ans.
8. Capacités pouvant être adaptées en jumelant les cuves.



Filtre Optimax-Pro Interne avec Opticlean

1. Pouvoir de récupération >95%
2. Système breveté et certifié par le TÜV.
3. Entretien facile car autonettoyant : couvercle transparent. (ne nécessite aucun outillage)
4. Système de filtration intégré à la cuve (peu encombrant).
5. Convient aux surfaces de toiture >350m<sup>2</sup>.
6. Faible entre-axe entre l'arrivée d'eau de pluie et la sortie vers le réseau (165mm).
7. Dispositif de nettoyage Opticlean : permet le rinçage automatique et régulier du filtre.



Coffret d'alimentation sur console

Ce coffret d'alimentation complet et prémonté pilote toute votre installation.

1. Conforme à la norme DIN 1988, brevet n° 10105173.
2. Garantie 2 ans.
3. Réservoir intégré (10 litres).
4. Livré avec flotteur et 20 m de câble.


Permet de pallier au manque d'eau de pluie en basculant automatiquement grâce à une électrovanne 3 voies sur un réservoir alimenté en eau de ville.

Dès que le flotteur placé dans la cuve signale à nouveau la présence de l'eau de pluie, l'alimentation de la pompe bascule automatiquement de l'eau du réseau vers l'eau de pluie.

## Système modulaire

### Cuves à enterrer Carat

La cuve Carat est la base du système modulaire. Elle est disponible en capacités de 2700L à 13000L. Elle accepte le passage de véhicules légers et camions ainsi que la mise en oeuvre dans la nappe phréatique (sous conditions).



### Kits techniques

Selon l'utilisation de votre installation vous trouverez des kits techniques proposant de la pompe de jardin jusqu'au coffret d'alimentation automatisé et normalisé.




### Rehausses de cuves

Selon l'emplacement de votre cuve, vous aurez le choix entre une rehausse pour passage piétons (en polyéthylène) ou pour passage véhicules (couvercle en fonte).



### Packs accessoires

Quel que soit votre besoin de filtration, nous vous proposons un large choix de packs accessoires du plus économique au plus technique.



*Pour plus d'informations, nous contacter... [info@herault-solaire.fr](mailto:info@herault-solaire.fr)*

